







INOMAX


CATÁLOGO 2019

www.herrajesinomax.com



**F01-KIT****KIT FRONTAL - 1 Paño Fijo + 1 Puerta Corrediza****Material:** Aluminio**Color:** Anodizado Natural**Vidrio:** Templado de 8mm**Medidas:** 1600x1900mm**F03-KIT****KIT FRONTAL - 2 Paños Fijos + 2 Puertas Corredizas****Material:** Aluminio**Color:** Anodizado Natural**Vidrio:** Templado de 8mm**Medidas:** 2000x1900mm**C01-KIT****KIT BOX - 2 Paños Fijos + 2 Puertas Corredizas en 90°****Material:** Aluminio**Color:** Anodizado Natural**Vidrio:** Templado de 8mm**Medidas:** 1000x1000x1900mm**Instalación**


Detalle Técnico





**IM2301****Mini Poste para Cercos de Vidrio****Material:** Acero Inoxidable 304**Pulido:** Pulido Brillante**Vidrio:** 8-12mm***Incluye Embellecedor**



Hasta 1800mm




Hasta 1000mm

**NO REQUIERE
PERFORACIÓN**

**IM2201****Soporte Botón****Material:** Acero Inoxidable 201**Pulido:** Esmerilado**Vidrio:** 8-16mm**Diametro:** 38mm / **Tapa:** 10mm / **Base:** 35mm

Perforación en Vidrio





ANCHO MÁXIMO	ALTO MÁXIMO	PESO MÁXIMO	FRENO / APERTURA
1000mm	2100mm	100Kg	Freno a 90° en ambas posiciones Apertura 150°

IM90

Cierrapuerta de Piso

Aplicación: Puertas de vidrio templado con zócalo. De doble acción.



Ajuste: Velocidad de barrido y cierre controlada por válvulas independientes.

Material Tapa Custodia: Acero Inoxidable 304 - 1,2mm espesor - Pulido Esmerilado.

FRENO INOMAX



Sin excavación en el piso



IM95


Cierrapuertas Hidráulico









Material: Acero Inoxidable 304









Pulido: Satinado











Vidrio: 8-12mm




ANCHO MÁXIMO	ALTO MÁXIMO	PESO MÁXIMO	FRENO / APERTURA
1000mm	2100mm	80Kg	Freno a 90° en ambas posiciones Apertura 150°











Plano de Corte: **C01****IM01****Zocalo Inferior para puerta pivotante****Material:** Cubiertas de Acero Inoxidable 304**Pulido:** Satinado**Vidrio:** 8-12mmPlano de Corte: **C01****IM02****Zocalo Superior para puerta pivotante****Material:** Cubiertas de Acero Inoxidable 304**Pulido:** Satinado**Vidrio:** 8-12mm**IM11****Pivot Superior a techo para IM02****Material:** Cubiertas de Acero Inoxidable 304**Pulido:** Satinado**Vidrio:** 8-12mmPlano de Corte: **C01****IM05****Pivot Superior a banderola para IM02****Material:** Cubiertas de Acero Inoxidable 304**Pulido:** Satinado**Vidrio:** 8-12mmPlano de Corte: **C02****IM45****Pivot Superior a banderola en L para IM02****Material:** Cubiertas de Acero Inoxidable 304**Pulido:** Satinado**Vidrio:** 8-12mm

**IM04****Clip Pared Vidrio - Chico****Material:** Cubiertas de Acero Inoxidable 304**Pulido:** Satinado**Vidrio:** 8-12mm**Plano de Corte: C04****IM07****Clip Pared Vidrio - Grande****Material:** Cubiertas de Acero Inoxidable 304**Pulido:** Satinado**Vidrio:** 8-12mm**Plano de Corte: C07****IM12****Union de cuatro vidrios****Material:** Cubiertas de Acero Inoxidable 304**Pulido:** Satinado**Vidrio:** 8-12mm**Plano de Corte: C12****IM20****Union paño fijo y banderola****Material:** Cubiertas de Acero Inoxidable 304**Pulido:** Satinado**Vidrio:** 8-12mm**Plano de Corte: C20**


Plano de Corte: **C40****IM40****Pasador****Material:** Cubiertas de Acero Inoxidable 304**Pulido:** Satinado**Vidrio:** 8-12mmPlano de Corte: **C40****IM40-B****Contra Pasador****Material:** Cubiertas de Acero Inoxidable 304**Pulido:** Satinado**Vidrio:** 8-12mmPlano de Corte: **C17****IM17****Cerradura Multipunto****Material:** Cubiertas de Acero Inoxidable 304**Pulido:** Satinado**Vidrio:** 8-12mmPlano de Corte: **C50****IM50****Cerradura Central****Material:** Cubiertas de Acero Inoxidable 304**Pulido:** Satinado**Vidrio:** 8-12mmPlano de Corte: **C50****IM50-B****Contra Cerradura Central****Material:** Cubiertas de Acero Inoxidable 304**Pulido:** Satinado**Vidrio:** 8-12mm







**IM3005****Manijon L Estándar****Entre Centros:** 525mm - 175mm**Ø:** 25mm**Material:** Acero Inoxidable 304**Pulido:** Pulido Brillante**IM3006****Manijon H - Estándar****Largo:** 300mm / **Entre Centros:** 70mm / **Ø:** 32mm**Material:** Acero Inoxidable 304**Pulido:** Combinado (Brillante + Satinado)**IM3007****Manijon H - Estándar****Largo:** 450mm / **Entre Centros:** 300mm / **Ø:** 32mm**Material:** Acero Inoxidable 304**Pulido:** Combinado (Brillante + Satinado)

**IM3008****Manijon H - Estándar****Largo:** 3000mm / **Entre Centros:** 200mm / **Ø:** 25mm**Material:** Acero Inoxidable 201**Pulido:** Brillante**IM3009****Manijon H - Estándar****Largo:** 1000mm / **Entre Centros:** 800mm / **Ø:** 38mm**Material:** Acero Inoxidable 201**Pulido:** Combinado (Pulido + Satinado)**IM3001****Manijon "C"****Largo:** 305mm **Ø:** 25mm**Material:** Acero Inoxidable 304**Pulido:** Pulido Brillante

**IM7001****Tirador Doble****Material:** Aluminio**Acabado:** Cromado**Vidrio:** 8-12mm**IM7002****Tirador Doble****Material:** Aluminio**Acabado:** Cromado**Vidrio:** 8-12mm**IM7003****Tirador Doble****Material:** Aluminio**Acabado:** Cromado**Vidrio:** 8-12mm**IM7004****Tirador YOYO para Sistema Corredizo****Material:** Acero Inoxidable 304**Pulido:** Satinado**Vidrio:** 8-12mm**IM8001****Pasador Vidrio - Vidrio****Material:** Acero Inoxidable 304**Pulido:** Brillante**Vidrio:** 8-12mm**NO REQUIERE PERFORACIÓN****IM8003****Cerradura Vidrio Vidrio****Material:** Acero Inoxidable 304**Pulido:** Satinado**Vidrio:** 8-12mm**NO REQUIERE PERFORACIÓN**

**IM4008****Bisagra Pared-Vidrio****Material:** Zamak Cromado**Vidrio:** 8-12mm**IM4008-B****Bisagra Pared-Vidrio (Desplazada)****Material:** Zamak Cromado**Vidrio:** 8-12mm**IM4009****Bisagra Pared-Vidrio****Material:** Zamak Cromado**Vidrio:** 8-12mm**IM4030****Bisagra Pared Vidrio****Material:** Zamak Cromado**Vidrio:** 8-12mm**IM4021****Clip Pared - Vidrio****Material:** Zamak Cromado**Vidrio:** 8-12mm**IM4022****Clip Vidrio - Vidrio 90°****Material:** Zamak Cromado**Vidrio:** 8-12mm**IM4023****Clip Vidrio - Vidrio 180°****Material:** Zamak Cromado**Vidrio:** 8-12mm

**IM4001****Bisagra Pared-Vidrio****Material:** Acero Inoxidable 304**Pulido:** Pulido Brillante**Vidrio:** 8-12mm**IM4001B****Bisagra Pared-Vidrio (Desfasada)****Material:** Acero Inoxidable 304**Pulido:** Pulido Brillante**Vidrio:** 8-12mm**IM4006****Bisagra Pared-Vidrio****Material:** Acero Inoxidable 304**Pulido:** Satinado**Vidrio:** 8-12mm**IM4004****Bisagra Vidrio - Vidrio 180°****Material:** Acero Inoxidable 304**Pulido:** Pulido Brillante**Vidrio:** 8-12mm**IM4007****Bisagra Vidrio - Vidrio 180°****Material:** Acero Inoxidable 304**Pulido:** Satinado**Vidrio:** 8-12mm**IM4003****Bisagra Vidrio - Vidrio 90°****Material:** Acero Inoxidable 304**Pulido:** Pulido Brillante**Vidrio:** 8-12mm**IM4002****Bisagra Vidrio - Vidrio 135°****Material:** Acero Inoxidable 304**Pulido:** Pulido Brillante**Vidrio:** 8-12mm

**IM4010****Clip Pared - Vidrio - L****Material:** Acero Inoxidable 304**Pulido:** Pulido Brillante**Vidrio:** 8-12mm**IM4011****Clip Pared - Vidrio / 44 x 44****Material:** Acero Inoxidable 304**Pulido:** Pulido Brillante**Vidrio:** 8-12mm**IM4012****Clip Vidrio - Vidrio - 180°****Material:** Acero Inoxidable 304**Pulido:** Pulido Brillante**Vidrio:** 8-12mm**IM4013****Clip Pared - Vidrio / Grande****Material:** Acero Inoxidable 304**Pulido:** Pulido Brillante**Vidrio:** 8-12mm**IM4014****Clip Vidrio - Vidrio - 135°****Material:** Acero Inoxidable 304**Pulido:** Pulido Brillante**Vidrio:** 8-12mm**IM4016****Clip Vidrio - Vidrio - 90°****Material:** Acero Inoxidable 304**Pulido:** Pulido Brillante**Vidrio:** 8-12mm

**IM4401**

Brazo Estabilizador para Mampara a 180°
Largo total 1000mm

Material: Acero Inoxidable 304 - Pulido Brillante

Vidrio: 8-10mm


**IM4402**

Brazo Estabilizador para Mampara a 45°
Largo total 500mm

Material: Acero Inoxidable 304 - Pulido Brillante


Vidrio: 8-10mm

* Se corta en obra segun requerimiento




Las imágenes publicadas son meramente ilustrativas y pueden diferir ligeramente del producto final.


**IM9001-A****Burlete Bicomponente****Material:** PVC**Vidrio:** 8mm**Largo:** 2200mm**IM9001-B****Burlete Bicomponente****Material:** PVC**Vidrio:** 10mm**Largo:** 2200mm**IM9002****Burlete Bicomponente****Material:** PVC**Vidrio:** 8mm**Largo:** 2200mm**IM9003****Burlete Bicomponente****Material:** PVC**Vidrio:** 8mm**Largo:** 2200mm**IM9004****Burlete Bicomponente Imantado****45° y 180°****Material:** PVC**Vidrio:** 8mm**Largo:** 2200mm**IM9005****Burlete Bicomponente****Material:** PVC**Vidrio:** 8mm**Largo:** 2200mm**IM9501****Sopapa para Vidrio****Material:** Aluminio**Capacidad:** 85 kg (Vertical)**IM9502****Sopapa para Vidrio****Material:** Aluminio**Capacidad:** 140 kg (Vertical)



IM2010-S
Columna Simple



IM2010-D
Columna Doble 180°



IM2010-E
Columna Doble 90°

Características

***Material:** Acero Inoxidable 304

***Espesor de Vidrio:** 8 / 10mm

***Pulido:** Esmerilado

***Caño:** 40x40*1.5mm

***Roseta:** 90x90x5mm

***Embellecedor:** 100x100mm


***Pin de Seguridad:** Incluido

***Pinzas:** IM4015-B

Nota: Suele ponerse cristal a una altura mayor que la del poste



Accesorios Opcionales



IM2012
Soporte para Pasamanos
Material: Acero Inoxidable 304
Pulido: Esmerilado



IM2012-A
Chapa superior para
superficie plana




IM2012-C
Chapa superior para
esquina

**IM2011****Tapa Plana - Caño 40x40****Material:** Acero Inoxidable 304**Pulido:** Satinado**Aplicación:** Adhesivo Fijador**IM2014****Conector 90° - Caño 40x40****Material:** Acero Inoxidable 304**Pulido:** Satinado**Aplicación:** Adhesivo Fijador**IM2015****Conector 180° - Caño 40x40****Material:** Acero Inoxidable 304**Pulido:** Satinado**Aplicación:** Adhesivo Fijador**IM2017****Conector Articulado - Caño 40x40****Material:** Acero Inoxidable 304**Pulido:** Satinado**Aplicación:** Adhesivo Fijador**IM4017****Pinza Base Curva 45x45mm****Material:** Acero Inoxidable 304**Pulido:** Satinado**Aplicación:** Sobre caño de $\phi 50,8$ **Vidrio:** 8 a 10mm**NO REQUIERE
PERFORACIÓN***

*Incluye buje de seguridad. (Con perforación)

**NO REQUIERE
PERFORACIÓN****IM4015****Pinza Base Plana 45x45mm****Material:** Acero Inoxidable 304**Pulido:** Satinado**Vidrio:** 8 a 10mm



NO REQUIERE
PERFORACIÓN

IM2311

Union Vidrio - Vidrio

Material: Acero Inoxidable 304

Pulido: Pulido Brillante

Vidrio: 8-12mm



NO REQUIERE
PERFORACIÓN

IM4019

Pinza Vidrio - Vidrio 90°

Material: Acero Inoxidable 304

Pulido: Pulido Brillante

Vidrio: 10mm



IM2101

Soporte Pasamanos a Vidrio

Material: Acero Inoxidable 304

Pulido: Satinado

Vidrio: 8-12mm

Ajustable en posición y altura.



IM2101-B

Soporte Pasamanos a Pared

Material: Acero Inoxidable 304

Pulido: Satinado

Articulado



IM2103

Soporte Pasamanos a Pared

Material: Acero Inoxidable 304

Pulido: Satinado



IM2102

Soporte Pasamanos a Pared

Material: Acero Inoxidable 304

Pulido: Satinado

Ajustable en posición y altura.



IM6500

Perfil U - Para Pasamanos o Paño Fijo

Material: Acero Inoxidable 304

Pulido: Brillante

Vidrio: 8 a 10mm

Medidas: 20x12



IM6001**Sistema Corredizo - Aplicación a Pared o Vidrio****Material:** Acero Inoxidable 304**Pulido:** Satinado**Vidrio:** Templado 8 a 10mm

Acero Inoxidable 304




- Aplicación: Para una puerta
- Instalación: Sobrepuesta
- Ruedas Suaves y silenciosas
- Incluye tornillos
- Contiene:



Carro (2)

Guía
Inferior (1)

Tope (2)

Soporte
pared o vidrio (4)Tapas
para riel (2)Riel (2m)
*Opcional

IM6002**Sistema Corredizo para Mamparas****Material:** Acero Inoxidable 304**Pulido:** Brillante**Vidrio:** Templado 8mm

Acero Inoxidable 304

- Aplicación: Un paño fijo + un paño móvil
- Peso máx. de la puerta: 40Kg
- Largo máx: 1.8m
- Instalación: Entre vanos
- Ruedas Suaves y silenciosas
- Incluye tornillos

- Contiene:

Rueda (2)

Perno
de Seguridad (2)Guía
InferiorSoporte
Riel - Vidrio (2)


Tope (2)


Brida para
Riel (2)Tirador
Yoyo (1)


Riel 30x10 (2m)




Fabricación: El corte del riel debe hacerse durante la instalación.



IM6002**Sistema Corredizo para Mamparas****Material:** Acero Inoxidable 304**Pulido:** Brillante**Vidrio:** Templado 8mm**IM6002 -A****IM6002-B****IM6002-C****IM6002-D (90°)**

IM6002**Sistema Corredizo para Mamparas****Material:** Acero Inoxidable 304**Vidrio:** Templado 8mm

Riel Estandar de 2 metros, se corta en obra según requerimiento



Importante: El paño fijo siempre debe estar apoyado sobre el piso. No debe ejercer fuerza/peso sobre el riel

En caso de falsa escuadra puede complementarse con Perfil U IM6500

IM6003**Sistema Corredizo para Mamparas****Material:** Acero Inoxidable 304**Pulido:** Satinado**Vidrio:** Templado 8mm

Acero Inoxidable 304

- Aplicación: Un paño fijo + un paño móvil
- Peso máx. de la puerta: 40Kg
- Largo máx: 1.8m
- Instalación: Entre vanos
- Ruedas Suaves y silenciosas
- Incluye tornillos

- Contiene:



Rueda (2)

Brida para
Riel (2)Guía
InferiorSoporte
Riel - Vidrio (2)

Tope (2)


Tirador
Yoyo (1)

Riel 30x10 (2m)




Fabricación: El corte del riel debe hacerse durante la instalación.




IM6003**Sistema Corredizo para Mamparas****Material:** Acero Inoxidable 304**Vidrio:** Templado 8mm


Riel Estandar de 2 metros, se corta en obra segun requerimiento



Importante: El paño fijo siempre debe estar apoyado sobre el piso. No debe ejercer fuerza/peso sobre el riel
En caso de falsa escuadra puede complementarse con Perfil U IM6500

**IM1001-KIT****Araña 4 Brazos - 200mm****Material:** Acero Inoxidable 304**Pulido:** Brillante**Vidrio:** Templado 10-12mm**IM1002-KIT****Araña 3 Brazos - 200mm****Material:** Acero Inoxidable 304**Pulido:** Brillante**Vidrio:** Templado 10-12mm**IM1003-KIT****Araña 2 Brazos 90° - 200mm****Material:** Acero Inoxidable 304**Pulido:** Brillante**Vidrio:** Templado 10-12mm**IM1004-KIT****Araña 2 Brazos 180° - 200mm****Material:** Acero Inoxidable 304**Pulido:** Brillante**Vidrio:** Templado 10-12mm**IM1005-KIT****Araña 1 Brazo - 141.4mm****Material:** Acero Inoxidable 304**Pulido:** Brillante**Vidrio:** Templado 10-12mm

INOMAX



INOMAX

 Córdoba, Argentina
info@herrajesinomax.com.ar
+549 351 7343351

 Salta, Argentina
info@herrajesinomax.com.ar
+549 387 4816428